

آریا بارون

ARYA BARON TOOS CO.

BARON

پدیدار کننده
مهندسی و ساخت



انواع کانکس، سرویس بهداشتی و حمام پیش ساخته

Prefabricated Conex & Washroom

WWW.ARYABARON.COM

ISO 9001 : 2015



ISO 10004 : 2012

مشخصات فنی کانکس های آریا بارون

اسکلت اصلی: ستون ها و شاسی کف و کلاف سقف از ورق فولادی به صورت پروفیل پایدار خمکاری می گردد. شکل این پروفیل ها و ضخامت ورق بر اساس طراحی و محاسبه با نرم افزار های مربوطه بر اساس استاندارد های جهان روا (بین المللی) و آئین نامه های کشوری مشخص می گردند.

رنگ: به جهت اینکه تمامی پروفیل های فونداسیون و اسکلت قبل از رنگ کاملاً تمیز و بدون هیچ گونه چربی و یا آلودگی باشند، ابتدا سندبلاست گردیده و سپس گرد و غبار آنها زدوده می گردد. سپس پروفیل ها بر اساس سفارش رنگ آمیزی شده و کوره میگردند. این رنگ کوره ای دارای شفافیت و براقی مطلوب بوده و فلز پایه را با پایداری بسیار خوبی برای مدت زیاد در برابر زنگ زدن و پوسیدن حفظ می نماید.

سقف: ساندویچ پانل سقفی شادولاین با دو رو ورق گالوانیزه و یا آلوزینک پیش رنگ شده کوره ای (به انتخاب خریدار) با فوم عایق پلی یورتان با کلاس پایداری در برابر آتش سوزی B2 مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI14159

درب: درب ساندویچ پانلی با فوم عایق، قفل و دستگیره مرغوب درجه یک

کف: روی شاسی کف ورق خم کاری شده ذوزنقه پیچ و پرچ گردیده و سپس با چوب فشرده و کفپوش PVC، پارکت یا سرامیک فرش می گردد.

دیوارها: ساندویچ پانل دیواری به ضخامت 40 ± 2 میلیمتر با 2 رو ورق گالوانیزه یا آلوزینک پیش رنگ شده کوره ای (به انتخاب خریدار) با فوم عایق پلی یورتان با کلاس پایداری در برابر آتش سوزی B2 مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI14159 (به گونه ای که با برداشتن شعله آتش از روی فوم، آتش پیش روی نخواهد داشت و خاموش می گردد). همچنین به جهت زیبایی براساس سفارش ورق طرح دار نیز برای درون کانکس استفاده می گردد.

پنجره ها: با طراحی خاص برای نصب روی ساندویچ پانل به شکلی که ساندویچ پانل را در U طراحی شده بدون نیاز به پیچ و پرچ محکم قفل می نماید و لت ها برای جلوگیری از پرت فضا به صورت کشویی و یا بازشو لولایی میباشند. شیشه ها دو جداره بوده و به راحتی قابل تعویض می باشد.

سیستم برق و روشنایی: سیم کشی به صورت روکار و توکار در داخل داکت PVC انجام می گردد و فیوز ها و سیم و کابل وکلید و پریزهای مورد استفاده همگی دارای نشان استاندارد می باشند.

آریا بارون با بهره گیری از نرم افزار های روز، توانایی طراحی و محاسبه کانکس ها با کاربری های ویژه را داشته و سفارشات انبوه در کوتاهترین زمان با برترین کیفیت آماده میگردند.



- دفاتر اداری - کمپ - انبار - خوابگاه - نگهبانی - نمازخانه -
- فروشگاه - عابر بانک - اسکان زائر - تجهیز کارگاه - اسکان در بحران -
- کلاس های آموزشی - درمانگاهها و اورژانس - کانکس های BTS مخابراتی -
- کیوسک های فروش روزنامه و بلیط و ...



تحويل فوری / عمر مفید بالا / پایداری در برابر زلزله تا ۹ ریشتر / ظاهر زیبا و همخوان با معماری اسلامی / امکان نصب منبع ذخیره آب بر روی سقف / عایق بسیار خوب در برابر گرما و سرما / قابلیت نصب گنبد و گلدسته پیش ساخته / هزینه های نگهداری بسیار پایین / دیوارها، سقف و کف قابل شستشو با مواد شوینده / در اندازه های مناسب برای ۱۰ تا صد نفر نمازگذار / امکان نصب تجهیزات خورشیدی جهت تامین برق و آب گرم مورد نیاز / قابل تفکیک به وضوخانه و نمازخانه برادران و خواهران به صورت مجزا / قابلیت حمل و نصب آسان بدون نیاز به فونداسیون و استفاده دوباره در محلی دیگر بدون هدر روی مصالح

مناسب برای پارک ها و گردشگاه ها، مناطق نظامی، استراحتگاه های بین راهی،

نمایشگاهها، مراکز تجاری، اداری و ...



آشپز خانه صحرایی

Kitchen Conex





کانکس های کاربردی و صنعتی

Industrial & Applied Conex



Conex & Portabale Cabins

چه یک اسکان موقت در محل هایی که امکان ساخت و ساز در آنها وجود ندارد یا محلی برای ارائه خدمات دوره ای به یک منطقه، نیاز به یک دفتر در شرایط اضطراری و پیش بینی نشده، یک سرپناه موقت و قابل حمل و جابجایی یا یک کلاس آموزشی مجهز و قابل انتقال به هر مکان مورد نظر، یک فروشگاه سیار یا نیاز فوری به یک فضا با امکانات خاص و...

انواع کانکس سیار و کانکس سیار قابل گسترش آریا بارون بعنوان بر طرف کننده نیاز هایی این چنین و با رعایت کلیه استانداردهای مورد نیاز برای هر نوع کاربری طراحی و تولید می گردند. این کانکس ها می توانند بر روی وانت ها، کامیون ها و تریلرها نصب گردند و یا اینکه بصورت چرخدار طراحی گردند و بوسیله خودروها کشیده شوند.

شرکت آریا بارون با دارا بودن دانش فنی طراحی و ساخت کانکس های سیار قابل گسترش توانسته است کانکس قابل گسترش یک طرفه و دو طرفه دستی، نیمه خودکار و تمام خودکار برای کاربرد های گوناگون تولید نماید. این کانکس ها مجهز به تانکر آب ۱۵۰۰ لیتری، ژنراتور تولید برق، مخزن گازوئیل یدک، سرویس بهداشتی و حمام، کولر و سایر امکانات متناسب با کاربری کانکس سفارش داده شده می باشند.




کانکس های قابل گسترش بارون با قابلیت نصب بر روی انواع کامیون ها و کشنده ها و یا برای استقرار بر روی زمین بدون نیاز به فونداسیون ساخته می شوند. این کانکس ها در کوتاهترین زمان از یک و یا دو طرف قابل گسترش می باشند.



کانکس مونتاژ در محل

Assembled On Site Conex

این کانکس ها از اسکلت فلزی و دیوارهای پیش ساخته (ساندویچ پانل) ساخته می شوند که بصورت بهینه بسته بندی شده و در محل مورد نظر مونتاژ می گردند. این ویژگی، حمل و انتقال کانکس ها را در تعداد زیاد و با صرف کمترین هزینه امکان پذیر ساخته است. در حال حاضر از این محصول در بسیاری از سایت های ساخت و ساز، روستاها، مناطق نظامی و یا مناطقی که دچار حادثه شده و نیاز فوری به سرپناه ایمن برای اسکان و... وجود دارد استفاده می شود.



- اسکلت اصلی: ستون ها، شاسی کف و کلاف سقف از ورق فولادی به صورت پروفیل خمکاری شده
- رنگ اسکلت: سندبلاست ، چربی زدایی ، رنگ پودری کوره ای
- سقف و دیوارها: ساندویچ پانل به ضخامت ۴۰ میلیمتر و با دو رو ورق گالوانیزه پیش رنگ شده و با فوم عایق پلی یورتان با کلاس پایداری در برابر آتش سوزی B2 مطابق استاندارد ملی ایران به شماره ISIRI14159
- درب: ساندویچ پانلی با قفل و دستگیره مرغوب درجه یک
- کف راهرو: بر روی شاسی کف، ورق خم کاری شده ذوزنقه و سپس یه ورق PVC بر روی آن ورق آلومینیوم آجدار نصب می گردد.
- کف چشمه ها: بر روی یک شبکه بندی که با پروفیل انجام شده است، کاسه توالت شرقی از جنس استنلس استیل با دوره یکپارچه آلومینیوم آجدار نصب می گردد که کاملاً مقاوم در برابر پوسیدگی، زنگ زدگی، خوردگی و شکستن می باشد.
- پنجره ها: آلومینیومی با شیشه های دو جداره
- تأسیسات: لوله کشی توکار برای آب سرد و گرم با شیر آلات استاندارد و دارای گارانتی
- سیستم برق و روشنایی: سیم کشی به صورت روکار در داخل داکت PVC با استفاده از فیوز، سیم و کلید و پریزهای استاندارد



ویژگی ها و امکانات:

کانال کف شور و سیستم تخلیه آب خودکار

استفاده از درب های تاشو برای سرویس ها تا درب بطور کامل باز شود و فضای کمتری اشغال نماید

طراحی و تولید سرویس های راهرو دار و بدون راهرو بمنظور استفاده بهینه از فضا

سیستم سیفون خودکار پس از هر بار استفاده از سرویس

استفاده از کف سرویس قابل چرخش و تنظیم جهت مخالف قبله

روشویی فایبر گلاس، فلاش تانک، فن هواکش، جالباسی، آینه، جا صابونی مایع

آبگرمکن و منبع آب

دیوارهای میقلی و قابل شستشو با مواد شوینده و ضد عفونی کننده


وزن کم برای حمل و نقل آسان

نداشتن کنج های تیز و یا درز به جهت جلوگیری از تجمع آلودگی ها

استفاده از مواد اولیه که جذب بو نداشته باشند و طراحی مناسب جهت دفع بو


استفاده از کف سرویس از جنس استیل که علاوه بر قابلیت شستشو با انواع شوینده و ظاهر براق، نشکن بوده و دارای ۲۵

سال گارانتی می باشد






B-B4E




B-B4F



B-B4A



B-B4B



B-B4G




B-B4H





B-B6A




B-B6F




B-B6E



B-B12A




B-B12B



B-B12C

طول 12 m عرض 2.5 m ارتفاع 2.5 m

B-B12D 2.5 m ارتفاع 2.5 m عرض 6 m طول







■ سرویس بهداشتی ۱۲ چشمه

■ سرویس بهداشتی چرخ دار



■ سرویس بهداشتی معلولین



www.aryabaron.com



info@aryabaron.com



Tel: 051 - 36 22 88 02



Tel: 051 - 36 22 88 00



کارخانه: مشهد/ بزرگراه آیت... هاشمی رفسنجانی

(میتاق) آیت... هاشمی رفسنجانی (میتاق) ۳۴/۱

کازمیه ۱ کدپستی: ۹۱۸۷۳۶۳۸۹۷

نمایشگاه مرکزی فروش: بزرگراه پیامبر اعظم(ص)

بین سجاده و آیت الله هاشمی رفسنجانی

مقابل پیامبر اعظم(ص) ۷۷

